The background of the cover features a large, stylized line-art illustration of three hands holding a globe. The hands are positioned at the top, bottom, and left, with their fingers wrapped around the globe. The globe is depicted with latitude and longitude lines. The entire illustration is rendered in a light green color against a dark green background.

Manual de Identidade Visual

Principais produtos internos

ABMES
Associação Brasileira
de Mantenedoras
de Ensino Superior

Brasília | DF | 2015

Sumário



■ Introdução	3	■ Malha (grid) de construção versão horizontal ...	19
■ Sistemas de assinaturas	4	■ Redução máxima.....	22
● Assinatura versão horizontal.....	4	■ Reserva de integridade (área de não interferência) versão horizontal.....	23
● Parâmetros de construção horizontal	5	■ Malha (grid) de construção versão vertical	26
● Assinatura versão positivo	6	■ Reserva de integridade (área de não interferência) versão vertical.....	29
● Assinatura versão negativo	7	■ Especificações cromáticas	34
● Assinatura versão marca d'água.....	8	● Versão CMYK RGB Pantone.....	34
● Assinatura versão vertical.....	9	● Versão preto e branco	39
● Parâmetros de construção vertical	10	■ Controle de fundo (background).....	40
● Assinatura versão positivo	11	■ Controle de fundo policromático escuro	41
● Assinatura versão negativo	12	■ Controle de fundo policromático claro.....	42
■ Ícones	13	■ Uso incorreto.....	43
● Ícones versão cor.....	13		
● Ícones versão monocromática	14		
■ Variações cromáticas	15		
● Versão cor	15		
● Versão preto e branco	16		
● Versão preto e branco negativo	17		
■ Tipografia.....	18		

Introdução



Este manual indica e orienta as aplicações das marcas dos principais produtos internos da ABMES.

Nele estão todas as recomendações de aplicação da identidade visual, suas combinações e também restrições.

O manual de identidade visual das marcas dos produtos da ABMES foi desenvolvido para que a comunicação visual da ABMES tenha um padrão de utilização.

Aplicando sempre as regras contidas neste manual, a ABMES torna sua identidade visual padronizada, agregando força e seriedade à sua marca.

Sistemas de assinaturas | versão horizontal



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão horizontal - é a mais adequada para as aplicações.




Sistemas de assinaturas | parâmetros de construção horizontal



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão horizontal - é a mais adequada para as aplicações.

Sua construção fornece os parâmetros de tamanho e espaço presentes na própria assinatura.



Sistemas de assinaturas | versão positivo



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão positivo - é a mais adequada para as aplicações.



Sistemas de assinaturas | versão negativo



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão negativo - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.



Sistemas de assinaturas | versão marca d'água



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão marca d'água - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.

O percentual da opacidade utilizada na transparência (marca d'água) é limitado em 40%.



Sistemas de assinaturas | versão vertical



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão vertical - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.




Sistemas de assinaturas | parâmetros de construção vertical



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão vertical - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.

Sua construção fornece os parâmetros de tamanho e espaço presentes na própria assinatura.



Sistemas de assinaturas | versão positivo



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão positivo - é a mais adequada para as aplicações.



Sistemas de assinaturas | versão negativo



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão negativo - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.



ABMES
EDITORA



ABMES
TV



ABMES
EDUCA



ABMES
CÂMARA PMIES



ABMES
VIRTUAL

Ícones | versão cor



Os ícones que compõem as marcas dos subprodutos da ABMES versão cor - é a mais adequada para as aplicações.



Ícones | versão monocromática



Os ícones que compõem as marcas dos subprodutos da ABMES versão monocromática - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.



Preto **ABMES**

C 0

M 0

Y 0

K 100

Variações cromáticas | versão cor



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão cor - é a mais adequada para as aplicações.



Variações cromáticas | versão preto e branco



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão preto e branco - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.



ABMES
EDITORA



ABMES
EDUCA



ABMES
VIRTUAL



ABMES
TV



ABMES
CÂMARA PMIES



ABMES
EDITORA



ABMES
EDUCA



ABMES
VIRTUAL



ABMES
TV



ABMES
CÂMARA PMIES

Variações cromáticas | versão preto e branco negativo



Assinatura completa das marcas dos produtos da ABMES versão preto e branco negativo - é uma sugestão de aplicação para casos específicos.



ABMES
EDITORA



ABMES
EDITORA



ABMES
CÂMARA PMIES



ABMES
EDUCA



ABMES
EDUCA



ABMES
VIRTUAL



ABMES
VIRTUAL



ABMES
TV



ABMES
TV



ABMES
CÂMARA PMIES

Tipografia



A tipografia que compõe a palavra ABMES é a Futura Md BT Bold, e a que compõe as assinaturas é a Calibri Bold, formando assim a marca dos produtos da ABMES.



ABMES

**ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
0123456789**

Futura Md BT Bold

EDITORA
EDUCA
VIRTUAL
TV
CÂMARA PMIES

**ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
0123456789**

Calibri Bold


Malha (grid) de construção | versão horizontal



A malha de construção (grid) serve de apoio para a reprodução manual em escala das marcas dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal, porém quando necessário deverá ser seguida a malha construtiva para sua perfeita reprodução.

A x





Malha (grid) de construção | versão horizontal



A malha de construção (grid) serve de apoio para a reprodução manual em escala das marcas dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal, porém quando necessário deverá ser seguida a malha construtiva para sua perfeita reprodução.

A x




Malha (grid) de construção | versão horizontal



A malha de construção (grid) serve de apoio para a reprodução manual em escala das marcas dos produtos da ABMES.


Esse tipo de reprodução não é considerada ideal, porém quando necessário deverá ser seguida a malha construtiva para sua perfeita reprodução.



Redução máxima



O limite de redução orienta para que as marcas dos produtos da ABMES não percam sua perfeita legibilidade e identificação em nenhum momento de sua reprodução.




Reserva de integridade (área de não interferência) | versão horizontal



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.

A x




Reserva de integridade (área de não interferência) | versão horizontal



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.

A X



Reserva de integridade (área de não interferência)



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.






Malha (grid) de construção | versão vertical

A malha de construção (grid) serve de apoio para a reprodução manual em escala das marcas dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal, porém quando necessário deverá ser seguida a malha construtiva para sua perfeita reprodução.





Malha (grid) de construção | versão vertical



A malha de construção (grid) serve de apoio para a reprodução manual em escala das marcas dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal, porém quando necessário deverá ser seguida a malha construtiva para sua perfeita reprodução.




Malha (grid) de construção | versão vertical



A malha de construção (grid) serve de apoio para a reprodução manual em escala das marcas dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal, porém quando necessário deverá ser seguida a malha construtiva para sua perfeita reprodução.



Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.




Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.



Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.



Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.



Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical



A reserva de integridade mantém a legibilidade e a não interferência de outros elementos como ilustrações, textos e principalmente outras marcas em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida "X" que é a altura da letra "A", como margem de segurança para a mesma, essa medida é variável conforme o tamanho estabelecido para a marca.



Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone®



Especificações cromáticas das marca dos produtos da ABMES, **CMYK** (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **RGB** (para aplicações visuais como monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **Pantone** (para aplicações em cores sólidas especiais).



ABMES
EDITORA



Verde ABMES Editora

C 52
M 0
Y 100
K 5



Preto ABMES

C 67
M 60
Y 55
K 64



Verde ABMES Editora

R 98
G 174
B 46



Preto ABMES

R 49
G 49
B 52



Verde ABMES Editora
Pantone **376 CVC**



Preto ABMES
Pantone **426 CV**

Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone®



Especificações cromáticas das marca dos produtos da ABMES, **CMYK** (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **RGB** (para aplicações visuais como monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **Pantone** (para aplicações em cores sólidas especiais).



ABMES
EDUCA



Laranja ABMES Educa
C **52**
M **0**
Y **100**
K **5**



Preto ABMES
C **67**
M **60**
Y **55**
K **64**



Laranja ABMES Educa
R **236**
G **142**
B **49**



Preto ABMES
R **49**
G **49**
B **52**



Laranja ABMES Educa
Pantone **716 CVC**



Preto ABMES
Pantone **426 CV**

Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone®



Especificações cromáticas das marca dos produtos da ABMES, **CMYK** (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **RGB** (para aplicações visuais como monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **Pantone** (para aplicações em cores sólidas especiais).



ABMES VIRTUAL



Vermelho ABMES Virtual

C **2**
M **83**
Y **66**
K **0**



Preto ABMES

C **67**
M **60**
Y **55**
K **64**



Vermelho ABMES Virtual

R **221**
G **79**
B **77**



Preto ABMES

R **49**
G **49**
B **52**



Vermelho ABMES Virtual
Pantone **1787 CVC**



Preto ABMES
Pantone **426 CV**

Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone®



Especificações cromáticas das marca dos produtos da ABMES, **CMYK** (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **RGB** (para aplicações visuais como monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **Pantone** (para aplicações em cores sólidas especiais).



Azul ABMES TV
C **100**
M **0**
Y **0**
K **0**



Preto ABMES
C **67**
M **60**
Y **55**
K **64**



Azul ABMES TV
R **0**
G **147**
B **221**



Preto ABMES
R **49**
G **49**
B **52**



Azul ABMES TV
Pantone **Process Blue CVC**



Preto ABMES
Pantone **426 CV**

Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone®




Especificações cromáticas das marca dos produtos da ABMES, **CMYK** (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **RGB** (para aplicações visuais como monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, **Pantone** (para aplicações em cores sólidas especiais).




ABMES
CÂMARA PMIES




Amarelo ABMES Câmara PMIES

C **0**
M **30**
Y **100**
K **0**




Preto ABMES

C **67**
M **60**
Y **55**
K **64**




Amarelo ABMES Câmara PMIES

R **243**
G **174**
B **0**




Preto ABMES

R **49**
G **49**
B **52**



Amarelo ABMES Câmara PMIES

Pantone **130 CVC**



Preto ABMES

Pantone **426 CV**

Especificações cromáticas | padrão preto e branco



Especificações cromáticas das marcas dos produtos da ABMES, versão preto e branco (para aplicação em casos específicos como xerox, cópia e reprografia).



ABMES
EDITORA

Cinza ABMES
C **0**
M **0**
Y **0**
K **50**

Preto ABMES
C **67**
M **60**
Y **55**
K **64**

Cinza ABMES
R **157**
G **157**
B **135**

Preto ABMES
R **49**
G **49**
B **52**

Cinza ABMES
Pantone **423 CVC**

Preto ABMES
Pantone **426 CV**

Controle de fundo (background)



Para fundos com cores escuras a aplicação das marcas dos produtos da ABMES deverá ser em negativo e para fundos com cores claras a aplicação deverá ser em positivo.



Controle de fundo policromático escuro




Para a aplicação das marcas dos produtos da ABMES sobre fundos policromáticos, deve-se utilizar um box preto para as imagens claras ou um box branco para as imagens escuras, seguindo o padrão de reserva de integridade descrito nas páginas 23 a 25 e 29 a 33 deste manual.



Controle de fundo policromático claro



Para a aplicação das marcas dos produtos da ABMES sobre fundos policromáticos, deve-se utilizar um box preto para as imagens claras ou um box branco para as imagens escuras, seguindo o padrão de reserva de integridade descrito nas páginas 23 a 25 e 29 a 33 deste manual.



Uso incorreto



As marcas dos produtos da ABMES não devem ser mostradas em cores alternativas, bordas adicionais ou textos distorcidos.

Qualquer arranjo estrutural ou cromático, é proibido a título de manutenção da consistência da marca.



Não distorcer



Não alterar as cores



Não rotacionar



Não desalinhar os elementos



Não aplicar moldura



Não utilizar cores não especificadas



ABMES

Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior

SCS Quadra 7 Bloco A Sala 526
Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping
Brasília-DF CEP: 70.307-901
Fone: (61) 3322-3252
Fax: (61) 3224-4933
www.abmes.org.br



ABMES

Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior

